

Papierschnitt



Linnea ADD on


Kapuzen/Stehkragen Add on

- Hood/Stand-Up Collar Add on

Gr. 32-56



- Mit Nahtzugaben
- with seam allowances



ADD On

Seite	Inhalt	Content
1	Titelseite	Front Page
2	Inhaltsverzeichnis	Table of Contents
2	Urheberrecht/Kontakt	Copyright/Contact
3	Modellbeschreibung	Model Description
	<u>Kurzanleitung:</u>	<u>Short Description:</u>
4	Kapuze mit Kappnaht	Hood with Felled Seam
5	Variante Kapuze zum Knöpfen	Version Button-On Hood
5	Stehkragen Verarbeitung	Stand-Up Collar Processing
6	Schnittteile für Jacke mit Kapuze	Pattern Pieces for Jacket with Hood
6 - 10	Kapuze mit Kappnähten	Hood with Felled Seams
11	Schnittteile angeknöpfte Kapuze	Pattern Pieces Button-On Hood
12 - 14	Verarbeitung Kapuze zum anknöpfen	Processing Button-On Hood
15	Schnittteile Für Jacke mit Stehkragen	Pattern Pieces Jacket with Stand-Up Collar
15 - 16	Stehkragen nähen	Stand-Up Collar
17 - 18	Nähbeispiele	Sewing examples

Falls es noch Fragen zum Schnitt oder Modell gibt, wird Dir sicher in meiner Facebook Gruppe geholfen:
If you have any questions about the cut or the model, you will surely get help in my Facebook group:
www.facebook.com/groups/unendlichschoen

UnendlichSchön - Design Anita Lüchtfeld®

Anita Lüchtfeld
Sauerlandstr. 14
59581 Warstein

Tel. 01737249969

info@anita-luechtfeld.de
anita-luechtfeld.de



facebook.com/unendlichschoen



instagram.com/_unendlichschoen_/_

Social Media

Beim Posten auf Social Media oder in Blogs sollte die Urheberin Anita Lüchtfeld genannt werden.

Urheberrecht

Dieses E-BOOK samt SCHNITTMUSTER von UnendlichSchön®-Design Anita Lüchtfeld unterliegt dem Urheberrecht, welches auch nach dem Kauf allein bei Anita Lüchtfeld verbleibt.

Nutzung

Dieser Schnitt von UnendlichSchön®-Design Anita Lüchtfeld ist ausschließlich für die private, nicht für die gewerbliche Nutzung gestattet – das Weitergeben, Tauschen oder Verkaufen ist nicht gestattet.

Lizensvereinbarung

Sie sind an dem Schnitt gewerblich interessiert? – Sehr gerne kann für den Schnitt von Anita Lüchtfeld eine Lizenz erworben werden.

Modellbeschreibung Add ON Linnea

Bitte beachten Sie, dass das **Add-On** nur in Verbindung mit dem **Original-Schnittmuster Linnea** gefertigt werden kann.

Das Add On mit einem stylischen Stehkragen und Kapuze.

Diese Ergänzung bietet Ihnen vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Jacke. Die Kapuze kann entweder als Ersatz für den vorhandenen Kragen angebracht werden oder separat als anknöpfbares Element gefertigt werden.

Eine weitere aufregende Option ist die Möglichkeit, die Jacke mit einem eleganten Stehkragen zu versehen, der dem klassischen Look eine moderne Note verleiht. Dies eröffnet Ihnen neue Designmöglichkeiten, um Ihren persönlichen Stil zu unterstreichen.

Experimentieren Sie mit verschiedenen Kombinationen und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Gestalten Sie Ihre Jeansjacke neu und einzigartig mit den zusätzlichen Optionen, die dieser aufregende Schnitt nun bietet.

Materialvorschläge wie beim Originalschnitt - Im Probenähen sind auch Sweat- Ärmel und Kapuze genäht worden!

Zusätzlich benötigen Sie für die anknöpfbare Kapuze zusätzliche Knöpfe oder Drucker und evtl. eine Kordel.

Model Description Add ON Linnea

Please note that the **Add-On** can only be sewn in conjunction with the **original Linnea sewing pattern**.


Add-On with a stylish stand-up collar and hood. This addition offers you versatile design options for your jacket. The hood can either be attached as a replacement for the existing collar or made separately as a button-on element.

Another exciting option is the option to add an elegant stand-up collar to the jacket, adding a modern twist to the classic look. This opens up new design possibilities for you to emphasize your personal style.


Experiment with different combinations and let your creativity run wild. Make your denim jacket new and unique with the additional options this exciting cut now offers.

Material suggestions like the original pattern - Sweat sleeves and hood were also sewn in the sample sewing!

In addition, you will need buttons or printers and possibly a cord for the button-on hood.



Anfänger



Geübte



Fortgeschrittene



Erfahrene

Kurzanleitung

Variante mit Kappnaht Kapuze (anstatt Kragen)

1. Die Abnäher in die beiden Kapuzenteile nähen.
2. Kapuze und Mittelstreifen **links auf links** 2 cm zusammennähen.
3. Für die Kappnaht nur die Bogennaht auf 0,75 cm zurück schneiden.
4. Die Kappnaht zum Kapuzen-Seitenteil bügeln.
5. Von **rechts** einschlagen, mit Stecknadeln fixieren.
6. und übersteppen.
7. Beleg an die vordere Kante stecken und 1 cm annähen (falls eine Kordel durchgezogen werden soll, muss auf die Kapuze für die Löcher ein Patch/Öse aufgesetzt oder ein Knopfloch genäht werden).
8. Die Annähnaht ausbügeln.
9. Dann die Kante 1 oder 2 x steppen und die hintere Belegkante durchsteppen.
10. Kapuze an das Halsloch stecken vorne 1 cm freilassen zum Verstürzen vom Beleg und annähen.
11. Jetzt den Beleg von der vorderen Kante über den Halsring in einem Zug verstürzen, wenden und ausbügeln.
12. Vordere Kante absteppen und den Halsring knapp steppen.
13. Den Beleg an der Schulternaht und am Rücken fixieren.
14. Fertig

Short Description

Version with Fell Seam Hood (instead of the collar)

1. Sew the darts into the two hood parts.
2. Sew the hood together on 2 cm, left sides together.
3. For the felled seam, just cut the curved seam back to 0.75 cm.
4. Iron the felled seam to the hood side part.
5. Fold in from the right and secure with pins
6. and stitch over.
7. Pin the facing to the right edge and sew on 1 cm (if a cord is to be pulled through, a patch/eyelet must be placed on the hood for the holes or a buttonhole must be sewn).
8. Iron out the sewing seam.
9. Then stitch the edge 1 or 2 times and stitch through the back edge of the facing.
10. Pin the hood to the neck hole, leaving 1 cm free at the front to allow it to fall off the facing and sew it on.
11. Now fold the facing from the front edge over the neck ring in one go, turn it over and iron it out.
12. Topstitch the front edge and stitch the neck ring tight to the edge.
13. Fix the facing at the shoulder seam and back.
14. Ready

Variante Kapuze zum Anknöpfen

- Zwei gleiche Kapuzen nähen, die miteinander verstürzt werden.
 - Falls eine Kordel eingezogen werden soll, erst die Ösen/Patches oder Knopflöcher machen.
1. An beiden Kapuzen die Abnäher nähen.
 2. Kapuze und Mittelstreifen 2 cm zusammennähen, die runde Seite auf 1 cm zurückschneiden
 3. Nähte bügeln und absteppen
 4. Den unteren Rand der Kapuze für die Drucker oder Knopflöcher mit einem Streifen Bügelvlies verstärken
 5. Beide Kapuzen an der vorderen Kante miteinander verstürzen
 6. Die unteren Kanten zusammennähen und in der hinteren Mitte ein Stück zum Wenden offen lassen.
 7. Kapuze wenden, bügeln und die hintere Wendeöffnung mit der Hand zunähen oder übersteppen
 8. Rundum steppen
 9. Am unteren Rand der Kapuze Drucker oder Knopflöcher anbringen/nähen
 10. Knöpfe auf der Außenseite vom Kragen anbringen
 11. Fertig

Variante Stehkragen

1. Stehkragen verstürzen, Ecken verschneiden, bügeln.
2. Stehkragen vorne bündig an die Jacke nähen.
3. Die restliche Verarbeitung wie bei der Jeansjacke.

Version Button-On Hood

- Sew two identical hoods that are turned over
 - If a cord is to be inserted, make the eyelets/patches or buttonholes first.
1. Sew the darts on both hoods.
 2. Sew the hood and center strip together by 2 cm, cut the round side back to 1 cm
 3. Iron and topstitch seams
 4. Strengthen the lower edge of the hood for the printers or buttonholes with a strip of iron-on fleece
 5. Turn over both hoods together at the front edge
 6. Sew the bottom edges together and leave a bit open in the center back for turning.
 7. Turn the hood over, iron it and sew or stitch over the back opening by hand
 8. Topstitch all around
 9. Attach/sew printers or buttonholes to the bottom of the hood
 10. Place buttons on the outside of the collar
 11. Ready


Version Stand-Up Collar

1. Turn over the stand-up collar, trim the corners, iron.
2. Sew the stand-up collar flush to the front of the jacket.
3. The rest of the processing is the same as for the denim jacket.

Schnittteile für Jacke mit Kapuzen - Add-On Pattern Pieces Jacket with Hood - Add-On


Linnea original Schnitt ohne Kragen

Linnea original pattern without collar



Linnea Add on angenähte Kapuze

Linnea Add-On sewn-on Hood



Kapuze	2 x Stoff ggl. zuschneiden
Hood	Cut 2 fabric (mirrored; 1 left, 1 right)
Kapuzenmittelstr.	1 x Stoff im Stoffbruch zuschneiden
Hood Center Strip	Cut 1 on the fold
Kapuzenbeleg	2 x Stoff ggl. zuschneiden
Hood Facing	Cut 2 fabric (mirrored)

Kapuze mit Kappnaht

Hood with Felled Seam



1. Als erstes den Abnäher der Kapuze nähen.
First sew the hood darts.



2. Streifen und Kapuze **links auf links** 2 cm zusammennähen. Am besten mit Hilfe eines Kantenmagneten.
Sew the stripes and hood together at 2 cm, left sides together. Best with the help of an edge magnet.



3. Die runde Naht der Kapuze zurückschneiden.
Cut back the curved seam of the hood.



4. Naht vom Streifen über die kurze Naht bügeln.
Iron the seam from the strip over the short seam.



5. Naht über die kurze Naht wie auf dem Foto einschlagen.
Fold the seam over the short seam as shown in the picture.



6. Die Steppnaht mit Stecknadeln fixieren.
Fix the stitching seam with pins.



7. Die Naht steppen. Am besten so, dass die offene Seite der Naht rechts an der Nähmaschine liegt, damit man den Stoff evtl. noch in die Naht schieben kann.
Stitch the seam. It's best to have the open side of the seam on the right side of the sewing machine so that you can still push the fabric into the seam.



8. Eine fertige Kappnaht
A finished felled seam



9. Den Kapuzenbeleg an die vordere Kante stecken und dann bei 1 cm annähen, wenden und Bügeln.

Pin the hood facing to the front edge and then sew it on at 1 cm, turn and iron.



10. Die innere Naht 1 cm umbügeln, durchsteppen und die vordere Kante steppen.

Iron the inner seam 1 cm, stitch through and stitch the front edge.



11. Kapuze an den Jackenhalsring stecken. Vorne 1 cm zum Verstürzen freilassen.

Pin the hood to the jacket neck ring. Leave 1 cm open at the front for turn over.



12. Auf dem Halsbeleg einen Aufhänger an-nähen.
Sew a hanger onto the neck facing.




13. Vorder- und Rückenbeleg über die Ka-puze und vordere Kante stecken, nähen. Die Rundungen an den Nähten etwas einschneiden, wenden und bügeln.
Pin the front and back facing over the hood and front edge and sew. Cut the curves at the seams a little, turn them over and iron them.



14. Vorderkante und den Halsring steppen, den Beleg an der Schulternaht und am Rückenteil fixieren. FERTIG
Stitch the front edge and the neck ring, secure the facing to the shoulder seam and back piece. COMPLETE



Linnea Add ON angeknöpfte Kapuze
Linnea Add ON angeknöpfte Kapuze



Wichtig: Für die Jacke **mit Kragen (mit Stehkragen) darf nichts abgeschnitten werden!!!!**

An der roten Linie die Schnittteile kürzen damit die Kapuze mit dem Kragen bündig ist.

Important: **Nothing may be cut off for the jacket with a collar (with a stand-up collar)!!!!**

Shorten the pattern pieces at the red line so that the hood is flush with the collar.

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Kapuze | 4 x Stoff ggl. zuschneiden |
| Hood | Cut 4 fabric (mirrored) |
| Kapuzenmittelstr. | 2 x Stoff im Stoffbruch zuschneiden |
| Hood middle str. | Cut 2 fabric on the fold |

An der unteren Kante wie eingezeichnet einen ca. 4 cm breiten Einlagestreifen zuschneiden für Knopflöcher oder Drucker

Cut an approx. 4 cm wide insert strip at the bottom edge as shown for buttonholes or printers



Kapuze zum Anknöpfen

Kapuze 4mal zuschneiden, Streifen 2mal ohne Kapuzenbeleg

Für Drucker unten einen 3 - 4 cm Streifen Bügelvlies auf eine Hälfte bügeln

Wichtig! Bereits vor dem Zusammennähen des Kragens die Druckknöpfe in den Kragen setzen.

Button-On Hood

Cut the hood 4 times, strip 2 times without hood facing

For printers, iron a 3 - 4 cm strip of iron-on fleece onto one half at the bottom

Important! Place the snaps in the collar before sewing the collar together.



1. Als erstes den Abnäher der Kapuze nähen.

First sew the hood darts.

2. Den Mittelstreifen 2 cm breit an die Kapuze nähen und auf 1 cm wieder zürückschneiden.

Sew the central strip at 2 cm to the hood and cut it back to 1 cm.

3. Beide Kapuzen rechts auf rechts an der Außenkante rundum verstürzen. Unten den Mittelstreifen offenlassen zum wenden. Wenden und bügeln, Wendeöffnung mit der Hand schließen oder einfach üsteppen.

Turn both hoods right sides together along the outer edge. Leave the middle strip open at the bottom for turning. Turn over and iron, close the turning opening by hand or simply stitch.



4. Rundum einfach oder 2mal steppen und breit für einen Kordeltunnel. (Mit Kordel muss vorm Verstärzen ein Knopfloch oder eine Öse angebracht werden.)

Simply stitch all around or twice and broad to create a cord tunnel. (A button-hole or eyelet must be attached to the cord before turning over.)



- 5a. **Option Knöpfe:**
5, 7 oder sogar 9 Knopflöcher gleichmäßig verteilt ca. 1,5 cm von der unteren Kante an die Kapuze nähen. Die Position auf den Kragen / Stehkragen übertragen und die Knöpfe annähen.

Option buttons:

Sew 5, 7 or even 9 buttonholes evenly spaced around 1.5 cm from the bottom edge to the hood.

Transfer the position to the collar/stand-up collar and sew on the buttons.






5b. Option Drucker:
5, 7 oder sogar 9 Druckknöpfe gleichmäßig verteilt ca. 1,5 cm von der unteren Kante auf der Kapuze platzieren.
Die Position auf den Kragen/Stehkragen übertragen und die Druckergegenstücke anbringen.

Printer option:
Place 5, 7 or even 9 snaps evenly spaced approx. 1.5 cm from the lower edge on the hood.
Transfer the position to the collar/stand-up collar and attach the printer counterparts.




Schnittteile für Jacke mit Stehkragen - Add-On Pattern Pieces Jacket with Stand-Up Collar - Add-On

Linnea original Schnitt ohne Kragen
Linnea original pattern without collar



Linnea Add on Stehkragen
Linnea Add on stand-up collar



Stehkragen

2 x Stoff zuschneiden
1 x Einlage zuschneiden

Stand-up collar

Cut 2 fabric
Cut 1 interlining


Stehkragen nähen

Stand-Up Collar




1. Stehkragen rechts auf rechts 1 cm breit zusammennähen.

Sew the stand-up collar together, right sides together at 1 cm.




2. Die Ecken vom Stehkragen verschneiden, wenden und bügeln.

Cut the corners of the stand-up collar, turn and iron.



3. Stehkragen an den Beleg stecken, dabei auf die richtige Innen- und Außenseite achten. Vorne 1 cm freilassen zum späteren Verstärzen der Jacke.

Pin the stand-up collar to the facing, making sure the inside and outside are correct. Leave 1 cm open at the front so that the jacket can be turned over later.



4. Jetzt wie bei der original Jeansjacke erst oben den Halsring mit der Jacke verstärzen dazu den Beleg und die Jacke bündig stecken, nähen und dann die vorderen Kanten runter nähen, wenden und mit der Anleitung der Jeansjacke den Rest fertig nähen.

Now, as with the original denim jacket, first attach the neck ring to the jacket at the top, pin the facing and the jacket flush, sew it and then sew the front edges down, turn it over and finish sewing the rest using the instructions for the denim jacket.





